

## Акушерство

| №  | Вопрос                                                                                                                                                                                                                                                                              | Источник информации                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Сколько раз за беременность рекомендовано направить резус-отрицательную беременную пациентку на определение антител к антигенам системы Резус                                                                                                                                       | Клинические рекомендации<br>Резус-изоиммунизация Гемолитическая болезнь плода 2024 г                                       |
| 2  | Во сколько недель Беременной резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител рекомендовано назначать введение иммуноглобулина человека антирезус Rho?                                                                                                    | Клинические рекомендации Резус-изоиммунизация Гемолитическая болезнь плода 2024 г                                          |
| 3  | Тахикардия у плода – это когда базальная линия выше сколько                                                                                                                                                                                                                         | Клинические рекомендации Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери 2023 г |
| 4  | Брадикардия у плода – базальная ЧСС ниже сколько?                                                                                                                                                                                                                                   | Клинические рекомендации Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери 2023г  |
| 5  | Что такое гипоксия плода ?                                                                                                                                                                                                                                                          | Клинические рекомендации Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери 2023 г |
| 6  | Послеродовый период. Нормальный послеродовый период. Определение, длительность.                                                                                                                                                                                                     | Клинические рекомендации Нормальный послеродовый период (послеродовая помощь и обследование) 2024 год                      |
| 7  | На каком сроке или на какой неделе делают КТГ плода?                                                                                                                                                                                                                                | Клинические рекомендации Нормальная беременность 2024 г                                                                    |
| 8  | После сколько недель беременности рекомендовано всем беременным ежедневно оценивать характер шевелений плода                                                                                                                                                                        | КР Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери 2023 г                       |
| 9  | В каких случаях ставится диагноз предлежание плаценты?                                                                                                                                                                                                                              | Клинические рекомендации Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и вращение плаценты) 2023 г                     |
| 10 | В каких случаях ставиться диагноз низкое расположение плаценты?                                                                                                                                                                                                                     | Клинические рекомендации Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и вращение плаценты) 2023 г                     |
| 11 | На каком сроке рекомендовано направить беременную пациентку на УЗИ плода в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень пренатальной диагностики, с целью определения срока беременности, проведения скрининга 1-го триместра, диагностики многоплодной беременности. | Клинические рекомендации Нормальная беременность 2024 г                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 | Сколько раз за беременность регистрируют электрокардиограмму?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 13 | Со сколько недель беременности рекомендована аускультация плода (определение частоты сердцебиения (ЧСС) плода) с целью подтверждения жизнедеятельности плода.                                                                                                                                                                                                                       | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 14 | На каком сроке рекомендовано направить беременную пациентку ультразвуковое скрининговое исследование по оценке антенатального развития плода с целью выявления ХА, пороков развития, рисков ЗРП, ПР, ПЭ (скрининг II) врожденных аномалий развития, оценки экстра эмбриональных структур (локализации, толщины, структуры плаценты, количества околоплодных вод) и УЗИ шейки матки? | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 15 | В каком триместре рекомендовано измерение размеров таза?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 16 | На каком сроке направить беременную пациентку на проведение глюкозотолерантного теста?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 17 | Внутрипеченочный холестаз беременности обычно дебютирует в каком сроке?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Клинические рекомендации<br>«Внутрипеченочный холестаз при беременности» 2024 г.                                                                                                                 |            |
| 18 | Сколько недель длится одноплодная нормальная беременность?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Клинические рекомендации<br>беременность 2024 г                                                                                                                                                  | Нормальная |
| 19 | При нормальной беременности рвота не чаще сколько раз в сутки?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Клинические рекомендации<br>беременность                                                                                                                                                         | Нормальная |
| 20 | Основной задачей смотровых кабинетов является?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" |            |
| 21 | Порядок проведения осмотра пациента в смотровом кабинете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" |            |
| 22 | Целевой группой для проведения цервикального скрининга являются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Приказ от 02.07.2021г. № 532-ОД «О проведении цервикального скрининга в Республике Бурятия»                                                                                                      |            |
| 23 | Рекомендуемая методика забора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Приказ от 02.07.2021г. № 532-ОД «О проведении                                                                                                                                                    |            |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | материала 2-мя щетками<br>(последовательный способ)                   | цервикального скрининга в Республике Бурятия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | Хирургическая обработка рук. Показания                                | СанПин 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.3499-3504<br>Методические указания Главного государственного санитарного врача России от 14.12.2020 № МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1 Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Приложение 3                                                         |
| 25 | Гигиеническая обработка рук. Показания                                | СанПин 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п3474-3484<br>Методические указания Главного государственного санитарного врача России от 14.12.2020 № МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1 Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Приложение 4                                                          |
| 26 | Действия при уколах, порезах во время оказания медицинской помощи     | СанПин 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п 675-685<br>Приказ от 11 апреля 2025 г. № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицами, оказывающим медицинскую помощь»                                                    |
| 27 | При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается? | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий") Раздел 10 Требования к обращению с отходами. |
| 28 | Неблагоприятное событие при применении медицинского изделия-это       | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 2020 г. N 1113н<br>"Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                          | обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий" |
| 29 | Преэклампсия – это? Эклампсия – это? Симптомы – предвестники эклампсии                                                                                                                   | Клинические рекомендации «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Первая помощь пациентке с эклампсией                                                                                                                                                     | Клинические рекомендации «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» 2024 г                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Лактостаз - ?                                                                                                                                                                            | Клинические рекомендации «Нормальный послеродовый период (послеродовая помощь и обследование)» 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | Физиологическая кровопотеря – это? Массивная кровопотеря- это? Максимальная суточная доза окситоцина для лечения послеродовых кровотечений?                                              | Клинические рекомендации «Послеродовое кровотечение» 2025 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | Анафилаксия – это? Анафилактический шок- это?                                                                                                                                            | Клинические рекомендации «Анафилактический шок» (2 перисмотр)2025г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34 | Препарат выбора при оказании первой помощи при анафилактическом шоке, доза, путь введения?                                                                                               | Клинические рекомендации «Анафилактический шок» 2020г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | Своевременные роды- это? Нормальные роды-это?                                                                                                                                            | Клинические рекомендации «Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании) 2024г                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 | В латентной фазе первого периода родов проводится учет ЧСС, АД, температуры тела, мочеотделения, тонуса матки, силы и частоты схваток, характера выделений из половых путей каждые? Часа | Клинические рекомендации «Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании) 2024г                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | В активной фазе первого периода родов проводят оценку ЧСС матери, температуры тела и АД каждые? минут. Оценку мочеиспускания проводят не реже чем каждые? часа. Оценку ЧСС               | Клинические рекомендации «Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании) 2024г                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | плода и характер родовой деятельности оценивают каждые? Минут              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | Оптимальная температура воздуха в родильном зале должна быть не менее ? 0С | Клинические рекомендации «Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании) 2024г                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | Профилактика бактериального вагиноза-это ?                                 | Клинические рекомендации «Бактериальный вагиноз» 2022 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | Бактериальный вагиноз -это? Диагностика.                                   | Клинические рекомендации «Бактериальный вагиноз» 2022 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | Анатомическая классификация внематочной беременности                       | Клинические рекомендации. «Внематочная (эктопическая) беременность» 2024 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42 | Клиническая классификация внематочной беременности                         | Клинические рекомендации. «Внематочная (эктопическая) беременность» 2024 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | Факторы риска воспалительных заболеваний органов малого таза               | Клинические рекомендации «Воспалительные болезни женских тазовых органов» 2024 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | Профилактика и диспансерное наблюдение при женском бесплодии               | Клинические рекомендации «Женское бесплодие» 2024 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45 | Медицинские отходы класса Б, порядок сбора, способы обеззараживания.       | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий") Раздел 10 Требования к обращению с отходами. |